Содержание

Болезнь Ньюкасла в Греции	11
Геморрагическая болезнь кролика в Уругвае: дополнительная информация	13
Чума мелких жвачных в Израиле: дополнительная информация	13
Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота в Канаде: дополнительная информация	14
Сибирская язва в Перу	16
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 40	17
Грипп птиц в Гонг Конге (отдельном административном регионе КНР): у диких птиц (дополнительная информация)	18
Грипп птиц в Гонг Конге (отдельном административном регионе КНР): у одной дикой птицы	19
Скрепи в Венгрии: у ввезенного животного	20
Катаральная лихорадка овец в Португалии: последующий отчет № 4	21
Катаральная лихорадка овец в Португалии: последующий отчет № 5	22

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ГРЕЦИИ

(***Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Греции, зарегистрированной в МЭБ:*** сентябрь 1986 г.).

Сообщение, полученное 8 января 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:

Дата отчета : 7 января 2005 г.

7 января 2005 г. Справочная лаборатория Европейского союза по болезни Ньюкасла сообщила греческим ветеринарным службам о подтверждении одной вспышки болезни Ньюкасла.

В очаге оказалось одно птицеводческое хозяйство, в котором содержится 20 500 бройлеров на вольном выпасе. Оно расположено в департаменте Аркадия (область Пелопонес).

Другие птицеводческие хозяйства в округе отсутствуют, кроме одной фермы с 3 000 бройлерами, у которых клинические признаки болезни Ньюкасла не наблюдаются.

По поступлению указанного сообщения греческие ветеринарные службы приняли меры по санитарному убою, как того требуют положения Директивы 92/66/ЕЕС Совета Европейского сообщества.

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 11 января 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:

Дата отчета: 11 января 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление в стране одной из списочных болезней МЭБ.
Дата первого подтверждения происшествия: 7 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 6 декабря 2004 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Широта*	*Долгота*
Пелопонес	Аркадия	хозяйство	Керастари	37º 25' 15" С	22º 14' 00" В

Дата начала происшествия	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
		восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
6 дек. 2004	avi	20 500	...	6 500	14 000	0

Пораженная популяция: пораженное хозяйство состоит из девяти корпусов, расположенных на частном земельном участке.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Вейбриджская VLA (Соединенное Королевство) (Справочная лаборатория МЭБ по болезни Ньюкасла)	- выделение вируса после инокуляции *in ovo*; - опыт гемагглютинации; - опыт задержки гемагглютинации; - определение индекса патогеничности интрацеребрально (1,75); - вирусный сиквенс (вирулентность на уровне	7 янв. 2005 г.	положит.

	мест кливажа RRQKRF).		

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы: стемпинг-аут.

Вакцинация запрещена: нет.

*
* *

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКА В УРУГВАЕ
Дополнительная информация

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРОД.) – СМ. *DISEASE INFORMATION* **17** [53], 401 ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г.).

Сообщение Справочной лаборатории МЭБ по геморрагической болезни кролика(1), полученное 10 января 2005 г. от Доктора Карлоса А. Корреа Мессути из Министерства животноводства, сельского хозяйства и рыболовства, Монтевидео:

Дата отчета: 10 января 2005 г.

Четыре образца, отобранные у кроликов (печень и селезенка), оказались положительны на вирус геморрагической болезни кролика (RHDV) в тесте сэндвич-ELISA, характерной для RHDV.

Второй тест сэндвич-ELISA, поставленный на тех же четырех образцах, с панелью в 14 моноклональных антител, характерных для RHDV и ее варианта RHDVa, позволил определить вариант RHDVa.

Именно в Европе в 1997 году впервые был выявлен вариант RHDVa. В Италии удалось выяснить, что он постепенно заменяет собой оригинальный штамм RHDV. Вирус геморрагической болезни кролика, обнаруженный в США в 2000 году, также относился к варианту RHDVa.

В экспериментальных условиях вакцина, произведенная на основе оригинального штамма RHDV, защищает кроликов от RHDVa. Однако, если принять, что антигенный сдвиг, ставший причиной RHDVa, приводит к возникновению эпитопа, который играет важную роль в защите от инфекции, предпочтительным является использование вакцины, произведенной на основе штамма RHDVa.

(1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", Брешиа (Италия).
(2) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)

*
* *

ЧУМА МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ В ИЗРАИЛЕ
Дополнительная информация

СМ. *DISEASE INFORMATION* **18** [1], 1 ОТ 7 ЯНВАРЯ 2005 Г.).

Сообщение полученное 11 января 2005 г. от Доктора Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Ветеринарной службы и службы здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган:

Дата отчета: 6 января 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Дата подтверждения диагноза: 7 декабря 2004 г.

Диагностические исследования:

A. Лаборатория, подтвердившая диагноз: Ветеринарный институт Кимрон (Бейт-Даган).

B. Проведенные диагностические исследования: иммуногистология.

Источник возбудителя/происхождение инфекции: выясняются.

*
* *

ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КАНАДЕ
Дополнительная информация

См. *Disease Information* **18** [1], 8 от 7 января 2005 г.).

Сообщение, полученное 12 января 2005 г. от Доктора Брайана Эванса, Исполнительного директора Канадского агентства продовольственной инспекции (ACIA), Оттава:

Дата отчета: 3 января 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 2 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 17 декабря 2004 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	***Мелкая административная единица***	***Тип эпидемиологической единицы***	***Название пункта***	***Широта***	***Долгота***
Альберта	район Эдмонтон	хозяйство	графство Баррхэд № 11	54º 07' 38" С	114º 12' 29" З

Дата начала происшест-вия	Вид	Количество животных в очаге				
		восприимчи-вых	случаев	падеж	уничтожено	убито
17 дек. 2004	bov	...	1	...	1	0

Пораженная популяция: пораженным животным является корова гольштейнской породы в возрасте 98 мес. Животное было приобретено в марте 2000 года в качестве молочной для содержания в семейном хозяйстве. Стадо, в котором корова родилась и содержалась до 1999 года, удалось разыскать.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	Проведенные диагностические исследования	Дата	Резуль таты
Альбертская лаборатория передаваемых губкообразных энцефалопатий в Эдмонтоне (Альберта)	экспресс-тест ELISA (ИФА – иммуно-ферментный анализ)	28 дек. 2004	положит.
Национальный центр экзотических болезней животных (CNMAE) в Виннипеге (Манитоба)	экспресс-тест вестерн блот	29 дек. 2004	положит.
Национальный центр экзотических болезней животных (CNMAE) в Виннипеге (Манитоба)	иммуногистохимическое исследование	2 янв. 2005	положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции:

- неизвестен или не доказан.
- механическая передача (лица, транспортные средства, корма и пр.).

Меры борьбы:

A. Принятые: карантин пострадавшего хозяйства.

B. Планируемые: стемпинг-аут.

Лечение пораженных животных: нет.

Прочие сведения / комментарии:

Пораженное животное родилось 5 октября 1996 года, до вступления в силу запрета на скармливание жвачным белков, полученных из жвачных (1997 г.). Предполагается, что оно было заражено через потребление зараженных кормов в молодом возрасте, когда находилось в стаде рождения.

Части туши пострадавшего животного в пищевую цепочку человека или животных не поступали. Туша была доставлена в одну из федеральных лабораторий на сожжение. Проводится полное эпидемиологическое расследование.

В соответствии с требованиями ст. 2.3.13.5 *Санитарного кодекса наземных животных* был проведен поиск потомства пораженного животного, рожденного в последние два года. В 2004 году пострадавшая корова не телилась, а потомство 2003 года уже убито. Помимо этого, проведен поиск когорт рождения положительного животного (животные, рожденные в течение 12 мес, предшествовавших и последовавших за рождением пораженного животного, которые могли получать те же самые корма).

Все животные, входящие в эту категорию, которые еще живы, будут содержаться изолированно, а их перемещения будут поставлены под контроль; в момент убоя будет проведен отбор проб для целей исследования, после чего их подвергнут полному уничтожению.

Одновременно с этим было проведено тщательное расследование по кормам, использовавшимся в хозяйстве рождения.

*
* *

СИБИРСКАЯ ЯЗВА В ПЕРУ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 12 января 2005 г. от Доктора Оскара Домингеса Фалкона, Руководителя отдела здоровья животных Национальной службы здравоохранения в аграрном секторе (SENASA) Министерства сельского хозяйства, Лима:

Дата отчета: 11 января 2005 г.

Причина срочного извещения: стремительное и неожиданное увеличение заболеваемости или смертности от списочной болезни МЭБ, распространенной в стране, зоне или отдельной производственной единице.

Дата первого подтверждения происшествия: 11 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 декабря 2004 г.

Тип диагноза: некропсический.

Крупная административная единица	***Вид***	***Изменения***	
		в заболеваемости	***в падеже***
		Новый уровень	***Новый уровень***
Пампа Ла Хулиа	bov	20	20
	cap	12	12

Пораженная популяция: данная вспышка сибирской язвы возникла в долине Сама, секторе Пампа Ла Хулиа, расположенной в департаменте Такна на границе с Чили. В круговой зоне находится 55 гол крупного рогатого скота и 26 гол коз на участке в 36,8 га. Популяция перифокальный зоны насчитывает 2 900 гол крупного рогатого скота. Количество падежа: 11 гол крупного рогатого скота и 3 гол коз.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Вид***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Лаборатория здоровья животных SENASA	bov	- культура на твердой среде на основе соевой триптиказы и кровяного агара; - выделение бактерии; - биохимическое тестирование.	6 янв. 2005	11 янв. 2005

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- карантин пораженного хозяйства / хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных корпусов.

Вакцинация по причине вспышки:

Крупная административная единица	***Вид***	***Общее количество вакцинированных животных***	***Тип вакцины***
район Такна	bov	1 100	на живом аттенюированном вирусе
район Сама	bov	2 685	на живом аттенюированном вирусе

Лечение пораженных животных: нет.

Прочие сведения / комментарии:

Не дожидаясь подтверждения SENASA имеющейся информации, ряд СМИ объявил данную вспышку как ящурную. Национальное управление SENASA направило в адрес этих СМИ письмо с требованием исправления опубликованных недостоверных сведений, указав на ответственность, которую они могут понести в случае, если их информация приведет к экономическим последствиям (последняя вспышка ящура, имевшая место в стране, датирована июлем 2004 года, она была зарегистрирована после более чем 44 месячного эпидемиологического его отсутствия[(1)]).

(1) см. *Disease Information*, **17** (38) 268 от 17 сентября 2004 г.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 40

Сообщение, полученное 14 января 2005 года от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 6 января 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [1], 7 от 7 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 января 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Сведения о новом очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
провинция Рейонг	район Клаенг	деревня	дер. № 1	4 янв. 2005 г.	avi	40	10	10	30	0

Пораженные животные в новом очаге: местная птица.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Результаты*
Областной центр ветеринарных исследований и развития (ЧонБури)	- выделение вируса инокуляцией *in ovo*; - опыт гемагглютинации; - опыт задержки гемагглютинации.	положительны

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- санитарный убой;
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны.
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии: данный очаг возник вследствие вспышек, о которых сообщалось с даты повторного появления в стране высокопатогенного гриппа птиц (3 июля 2004 г.).

ГРИПП ПТИЦ В ГОНГ КОНГЕ (ОТДЕЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГИОНЕ КНР) у диких птиц (дополнительная информация)

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Руководителя Департамента сельского хозяйства, рыболовства и окружающей среды (AFCD), Гонг Конг:

Дата отчета: 14 января 2005 г.

В настоящем отчете содержится дополнительная информация о результатах генетического анализа вирусов H5N1, выделенных у серых цапель, о которых сообщалось 3 ноября 2004 г. (см. *Disease Information*, **17** [45], 332 от 5 ноября 2004 г.) и 13 декабря 2004 г. (см. *Disease Information*, **17** [51], 382 от 17 декабря 2004 г.). Генетический анализ был проведен в Отделе микробиологии гонгконгского университета.

Результаты ПЦР(1) и сиквенса подтверждают, что оба изолята соответствуют вирусу H5N1 высокой патогенности. Филогенетическое исследование указывает, что данные вирусы тесно родственны в восьми сегментах гена.

В данном случае речь идет о новых мутировавших вирусах, гены которых HA и NA сходны с теми, что характерны для H5N1, выделенного у гусей в декабре 2002 г., при том, что четыре интернированных гена являются новыми. Данные вирусы не являются идентичными вирусам H5N1, которые поразили членов семьи в Фуяне в 2003 году; они также не являются вирусами, которые в 2004 году привели к смертельным случаям у человека в Таиланде и во Вьетнаме и вспышкам высокопатогенного гриппа птиц у домашней птицы в некоторых регионах востока и юго-востока Азии.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

ГРИПП ПТИЦ В ГОНГ КОНГЕ (ОТДЕЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГИОНЕ КНР) у одной дикой птицы

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Руководителя Департамента сельского хозяйства, рыболовства и окружающей среды (AFCD), Гонг Конг:

Дата отчета: 14 января 2005 г.

Тип диагноза: некропсический и лабораторный.
Дата первого подтверждения происшествия: 10 января 2005 г.
Дата начала происшествия: между 4-8 января 2005 г.

Очаги:

Местоположение	Количество
Новые территории, зона экологической защиты цапель Лок Ма Чау	1

Пораженные животные: китайский крабоед (*Ardeola bacchus*) (перелетная птица).

Общее количество животных в очаге:

вид	*восприимчивых*	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
fau	...	1	1	0	0

Диагностические исследования: птица была обнаружена павшей 10 января 2005 г., ее тушка была отправлена в тот же день в лабораторию на некропсическое и вирусологическое исследование.

A. Лаборатория, поставившая диагноз: ветеринарная лаборатория Тай Лунг, AFCD.

B. Проведенные диагностические исследования: следующие исследования были проведены на клоакальных и трахеальных образцах и пробах легочной ткани и ткани головного мозга:

- инокуляция куриным эмбрионам и опыт задержки гемагглютинации с использованием справочных сывороток, поставленных Вейбриджской CVL(1) (Соединенное Королевство), Справочной лабораторией МЭБ по гриппу птиц;
- выявление вирусного генома с помощью ОТ-ПЦР(2) в режиме реального времени с использованием характерных затравок на ген H5, поставленных SEPRL(3) г. Атланта (США);
- по геному N1: ОТ-ПЦР(2) классического типа с использованием процедур, рекомендуемых департаментом микробиологии гонгконгского университета;

Куриные эмбрионы умерли через 48 часов.

Генный сиквенс зоны кливажа гемагглютинина будет проведен гонгконгским университетом.

C. Возбудитель: вирус гриппа птиц подтипа H5N1.

Эпидемиологические сведения:

- Данный вид птиц встречается повсеместно (в болотах, устьях рек, лиманах, на рисовых плантациях и заливных землях, на отмелях) в Восточной и Юго-Восточной Азии. Птицы питаются, главным образом, рыбой, червями, моллюсками, лягушками и водными беспозвоночными.
- Исследование, проведенное зимой 2003-2004 гг. в зоне Deep Bay гонгконгского региона (в который входит Лок Ма Чау), позволило учесть 200-300 особей этого вида.
- Распространения инфекции не наблюдается. Проведена проверка всех птицеводческих хозяйств, расположенных в радиусе 5 км от места, где была обнаружен павший крабоед; анормальной смертности и заболеваемости в них не наблюдалось.
- В мелких птицеводческих хозяйствах проводится программа наблюдения и мониторинга, включающая серологическое и вирусологическое обследование, во всех хозяйствах исполняется индивидуальный план биобезопасности, главной целью которого является недопущение в птичники посторонней птицы. Вакцинация инактивированной вирусной вакциной H5N2 систематически проводится во всех куроводческих хозяйствах, в каждой партии кур имеется по 60 контрольных невакцинированных особей, обладающих индивидуальной маркировкой, которые подвергаются мониторингу в течение всего жизненного цикла данной партии птицы.
- На оптовых и розничных птицерынках, а также в орнитологических парках и в птичьей фауне на всей территории Гонг Конга ведется экстенсивное наблюдение, включающее постановку на вирусную культуру. В 2004 г. в Гонг Конге в рамках программы наблюдения гриппа птиц подвергли исследованию: 13 300 фекальных и клоакальных/трахеальных образцов, отобранных в хозяйствах, 23 900 образцов, отобранных на оптовых и розничных рынках, 4 738 образцов, отобранных у водоплавающей птицы и птицы, содержащейся в неволе в парках, 5 322 образцов, происходящих с птичьих рынков декоративной птицы и 7 433 проб, взятых у дикой птицы. Немногочисленными случаями заражения вирусом подтипа H5N1, зарегистрированными в 2004 г., являются: один сокол, о котором сообщалось 19 января (см. *Disease Information*, **17** [5], 18 от 30 января 2004 г.) и серые цапли, о которых сообщалось 3 ноября и 13 декабря (см. *Disease Information*, **17** [45], 332 от 5 ноября 2004 г. и *Disease Information* **17** [51], 382 от 17 декабря 2004 г.).

(1) CVL – *Central Veterinary Laboratory*
(2) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция-обратная транскриптаза
(3) SEPRL – *Southeast Poultry Research Laboratory*

*
* *

СКРЕПИ В ВЕНГРИИ
у ввезенного животного

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Доктора Тибора Балинта, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Будапешт:

Дата отчета: 13 января 2004 г.

Один случай скрепи подтвержден у овцы, происходящей из Румынии. Данное животное в возрасте более пяти лет было ввезено в Венгрию в декабре 2004 г. на убой.

Один образец, отобранный у пострадавшего животного в рамках национальной программы наблюдения губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, был исследован 16 декабря в Центральном ветеринарном институте Будапешта с помощью экспресс-теста, который дал положительный результат. Тестированию подвергли обекс и мозжечок. В обоих случаях результаты оказались положительны. По получении положительных результатов в экспресс-тестах все части данного животного (в т.ч. шкура) были уничтожены как «материал специфического риска». 21 декабря в Государственные ветеринарные службы Румынии было отправлено сообщение о положительном результате, полученном с помощью экспресс-теста.

12 января 2005 г. диагноз на скрепи был подтвержден на основании положительных результатов подтверждающих исследований (гистопатология и иммуноцитохимия), проведенных в Центральном ветеринарном институте. Государственные ветеринарные службы Румынии и Европейская комиссия также были проинформированы о подтверждении диагноза на скрепи.

Центральный ветеринарный институт планирует отправку проб в справочную лабораторию Европейского союза для целей последующего исследования.

*
* *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ПОРТУГАЛИИ
Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Доктора Карлоса Агрела Пинейро, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, сельского развития и рыболовства, Лиссабон:

Конечная дата предыдущего отчета: 17 декабря 2004 г. (см. *Disease Information*, **17** [52], 391 от 24 декабря 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 14 января 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 16 декабря 2004 г.
Дата начала происшествия: 7 декабря 2004 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*
Алентехо	Буртуалас – Санта Эвлалия	хозяйство	коммуна Элвас

Дата начала происшест-вия	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
		восприимчи-вых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
7 дек. 2004	ovi	135	49	22	113	0

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Вид*	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Национальная лаборатория ветеринарных исследований (Лиссабон)	ovi	ПЦР (полимеразная цепная реакция)	16 дек. 2004 г.	положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции:
- неизвестен или не доказан;
- переносчики.

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- стемпинг-аут;
- карантин пострадавшего хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных корпусов;
- применение инсектицидных препаратов в хозяйстве;
- переучет восприимчивых животных в радиусе 20 км вокруг очага;
- для контроля переносчиков расставлены ловушки.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:
- Принимая во внимание клиническую картину, стадо подвергли убою 5 января 2005 г. с проведением полного стемпинг-аута.
- В пострадавшей коммуне болезнь уже регистрировалась и ранее.

*
* *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ПОРТУГАЛИИ
Последующий отчет № 5

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Доктора Карлоса Агрела Пинейро, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, сельского развития и рыболовства, Лиссабон:

Конечная дата предыдущего отчета: 14 января 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [2], 21 от 14 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 14 января 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 13 декабря 2004 г.
Дата начала происшествия: 24 ноября 2004 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	***Мелкая административная единица***	***Тип эпидемиологической единицы***	***Название пункта***
Алентехо	Алкаидинхо – Сант Майор	хозяйство	коммуна Аландроал

Дата начала происшествия	***Вид***	***Количество животных в очаге***				
		восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
24 ноября 2004 г.	ovi	340	30	10	0	0
	cap	5	0	0	0	0

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Вид***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Национальная лаборатория ветеринарных исследований (Лиссабон)	o/c	ELISA (ИФА – иммуно-ферментный анализ)	29 ноября 2004 г.	56 положительных овец
Национальная лаборатория ветеринарных исследований (Лиссабон)	ovi	ПЦР (полимеразная цепная реакция)	13 дек. 2004 г.	1 положительная овца

Источник вспышки или происхождение инфекции:

- неизвестен или не доказан;
- переносчики.

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантин пострадавшего хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных корпусов;
- обработка стада инсектицидными препаратами;
- переучет восприимчивых животных в радиусе 20 км вокруг очага;
- для контроля переносчиков расставлены ловушки.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии: данная коммуна уже трижды страдала от этой болезни.

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.