Содержание

Болезнь Ньюкасла в Швеции	521
Ящур в Израиле	522
Везикулярный стоматит в США: последующий отчет № 26	524
Американский гнилец в Чили: последующий отчет № 7	525
Высокопатогенный грипп птиц в Румынии: последующий отчет № 13	526
Ящур в России	529
Болезнь Ньюкасла в Дании: последующий отчет № 3	530
Болезнь Ньюкасла во Франции: окончательный отчет о вспышке в голубеводческом хозяйстве в департаменте Иль-и-Вилен	531
Ящур в Бразилии: последующий отчет № 13	532
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 81	533

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ШВЕЦИИ

*(**Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Швеции, зарегистрированной в МЭБ:** июнь 2004 г.).*

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщения, полученные 16 и 19 декабря 2005 г.от Доктора Лейфа Доннеберга, Руководителя Ветеринарной службы Шведского сельско хозяйственного бюро, Йёнчёпинг:

Дата отчета: 19 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице (компартименте), по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Идентификация возбудителя: парамиксовирус типа 1.

Дата первого подтверждения происшествия: 15 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 21 ноября 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	Тип эпид. единицы	Название пункта	Дата начала происшествия	Вид	Количество животных в очаге				
					восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
графство Остерготланд	хоз-во	Крусенхоф, Аби	21 нояб. 2005 г.	avi	40 000	42	42	39 958	0

Пострадавшие животные: куры-несушки.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результа-ты***
Национальный ветеринарный институт (Уппсала)	- ПЦР[(1)]; - опыт торможения гемагглютинации; - ELISA[(2)].	22 нояб. 2005 г.	положит.
	- выделение вируса	9 дек. 2005 г.	положит.
Вейбриджская VLA (Соединенное Королевство) – Справочная лаборатория МЭБ по болезни Ньюкасла)	- ИПИЦ[(3)]	15 дек. 2005 г.	ИПИЦ = 1,275
	- молекулярный сиквенс		RRQRRF

Источник возбудителя / происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:

A. Принятые:

- стемпинг-аут;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование (зона ограничения 3 км радиуса и зона наблюдения = 10 км);
- дезинфекция зараженных хозяйств.

B. Запланированные:

- контроль дикой фауны-резевуара вируса.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие эпидемиологические сведения:

- соседнее хозяйство, расположенное в 500 м, оказалось положительным в ПЦР, однако выделение вируса дало отрицательный результат;
- ветеринарным ветврачом проведено клиническое обследование всех птицеводческих хозяйств, находящихся в радиусе 3 км. Распространения болезни не наблюдается.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция
(2) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(3) ИПИЦ – индекс интрацеребральной патогенности

*
* *

ЯЩУР В ИЗРАИЛЕ

(***Дата последней вспышки ящура в Израиле, зарегистрированной в МЭБ:*** март 2004 г.)

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 20 декабря 2005 г. от Доктора Мойше Шаймовица, Руководителя Ветеринарной службы и здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Бейт Даган:

Дата отчета: 20 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице (компартименте), по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции

Идентификация возбудителя: ящурный вирус серотипа О.

Дата первого подтверждения происшествия: 20 декабря 2005 г.

Дата начала происшествия: 19 декабря 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная admин. единица	Мелкая admин. единица	Тип эпид. единицы	Название пункта	Широта	Долгота	Дата начала происше-ствия	Вид	Количество животных в очаге				
								восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
обл. ХаЦафон	р-он Цефат	хоз-во	Сенир	33.23 С	35.67 В	19 дек. 2005 г.	bov	520	15	0	0	0

Пораженная популяция: в корпусе по откорму бычков, в котором содержалось 520 вакцинированных животных, у 15 были обнаружены характерные клинические признаки. Телята пострадавшего хозяйства подвергались противоящурной вакцинации единожды (за 6 мес до настоящего), для чего использовалась поливалентная вакцина, включавшая серотип О.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	Вид	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результаты
Ветеринарный интитут Кимрон (Бейт-Даган)	bov	- выделение вируса на клеточной культуре; - опыт ELISA(1).	20 дек. 2005 г.	положит.
		ПЦР(2)	проводится	ожидаются

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан (легальный ввоз животных?).

Принятые меры борьбы:

- карантин пораженного хозяйства/хозяйств;
- ограничение на перемещения в радиусе 10 км вокруг очага;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация (см. подробности ниже);
- дезинфекция зараженного корпуса.

Вакцинация по причине вспышки:

Местоположение	Вид	Общее кол-во вакцинированных	Тип вакцины
р-он Цефат (кольцевая вакцинация в радиусе 10 км от очага)	bov o/c cml	…	масляная вакцина, изготовленная с инактивированным вирусом серотипов О, А, Asia1

Лечение пораженных животных: да (для предупреждения вторичного инфицирования).

Прочие сведения / комментарии: данный очаг расположен в 5 км от границы с Ливаном.

Окончательный отчет: нет.

(1) ELISA – иммуно-ферментный анализ
(2) ПЦР – полимеразная цепная реакция

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 26

Сообщение, полученное 20 декабря 2005 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS[1]) Федерального департамента сельского хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 4 декабря 2005 г. (см. Disease Information, **18** [49], 494 от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 18 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус везикулярного стоматита типа Нью-Джерси.

Дата первого подтверждения происшествия: 27 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 16 апреля 2005 г.

Сведения о новом очаге:

Крупная администрати-вная единица *(штат)*	***Мелкая адм. единица*** *(графство)*	***Тип эпид. ед.***	***Название пункта***	***Дата начала происшест-вия***	***Вид***	***Количество животных в очаге***				
						воспр.	***случаев***	***падеж***	***уничт.***	***убито***
Колорадо	Монтесума	хоз-во	Кортез	15 нояб. 2005 г.	equ	5	1	0	0	0
					bov	2	0	0	0	0

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	***Вид исследованных животных***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Лаборатория диагностики экзотических болезней животных (Плам Айленд, Нью-Йорк)	equ	реакция связывания комплемента	21 дек. 2005 г.	положит.

Источник очагов или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан (переносчики?).

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- Ветеринарные службы APHIS и специалисты Департаментов сельского хозяйства штатов Аризона, Колорадо, Айдахо, Монтана, Небраска, Новая Мексика, Техас, Юта и Вайоминг проводят в настоящее время мероприятия по наблюдению.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии: в Техасе вспышек не регистрировали с мая 2005 г., в Аризоне – с июня 2005 г., в Новой Мексике с августа 2005 г., в Айдахо, Монтана, Небраска и Юта с октября 2005 г., и в Вайоминге – с ноября 2005 г.

Окончательный отчет : нет.

(1) APHIS : *Animal and Plant Health Inspection Service*

*
* *

АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ В ЧИЛИ
Последующий отчет № 7

Сообщение, полученное 20 декабря 2005 г. от Доктора Хернана Рохаса Олаварриа, Руководителя Департамента защиты животных Службы сельского хозяйства и животноводства (SAG) Министерства сельского хозяйства, Сантьяго:

Конечная дата предыдущего отчета: 13 декабря 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [50], 509 от 16 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 20 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: *Paenibacillus larvae larvae*.

Дата первого подтверждения происшествия: 20 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 15 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах

Крупная администр. единица	Мелкая администр. единица	Тип эпид. ед.	Название пункта (сектор)	Широта	Долгота	Дата начала эпизода	Вид	Количество животных* в очагах		
								восприимч.	случаев	уничтожено
V-ый регион	Лос Андес, коммуна Лос Андес	пасека	Сан Эстебан	32º44'5,7969" Ю	70º34'15,7294" З	19 нояб. 2005	api	43	2	2
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Панкехуе	пасека	Локампо	32º47'41,9356" Ю	70º54'20,4198" З	22 нояб. 2005	api	10	3	3
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Панкехуе	пасека	Локампо	32º47'41,9356" Ю	70º54'20,4198" З	22 нояб. 2005	api	168	8	8
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Путаендо	пасека	Пигучен	32º34'35,2377" Ю	70º40'26,0824" З	18 нояб. 2005	api	66	20	20
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Путаендо	пасека	Ринконада Сильва	32º40'23,8203" Ю	70º41'57,9502" З	30 нояб. 2005	api	31	6	6
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Путаендо	пасека	Ринконада Сильва	32º39'19,5637" Ю	70º43'0993" З	30 нояб. 2005	api	54	3	3
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Сан Фелипе	пасека	Беллависта	32º43'9,2090" Ю	70º46'23,1373" З	30 нояб. 2005	api	30	1	1
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Санта Мариа	пасека	Санта Мариа	32º44'41,3182" Ю	70º39'23,2829" З	21 нояб. 2005	api	12	1	1
V-ый регион	Сан Фелипе, коммуна Санта Мариа	пасека	Эл Майтен	32º44'54,6553" Ю	70º37'47,2865" З	19 нояб. 2005	api	111	3	3

* ульи

Источник новых очагов: контакт с зараженными ульями.

Принятые меры борьбы:
- карантин пораженных хозяйств;
- частичный санитарный убой;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

Окончательный отчет : нет.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В РУМЫНИИ
Последующий отчет № 13

Сообщения, полученные 16, 19 и 21 декабря 2005 г. от Доктора Габриэля Предоя, Руководителя Национального органа здоровья животных и безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест:

Конечная дата предыдущего отчета: 15 декабря 2005 г. (см. *Desease Information*, **18** [50], 513 от 16 декабря 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 21 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) субтипа H5.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 4 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная администра ти-вная единица *(область)*	***Мелкая администрати вная единица*** *(район)*	***Название пункта*** *(село)*	***Кол-во вспышек*** *(зараженных ферм)*	***Дата начала происшест-вия***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
						восприим чивых	***случаев***	***падеж***	***уничтоже но***	***убито***
Брэла	Чиочиле	Чичинету	2	14 дек. 2005 г.	avi	72	22	22	50	0
Бузау	Браешти	Браешти	…	…	avi	51	47	8	43	0
Бузау	Браешти	Браешти	…	…	avi	39	17	5	34	0
Бузау	Одайле	Валеа Фантанелор	…	…	avi	88	52	40	48	0
Яломита	Албести	Марсилиени	3	15 дек. 2005г.	avi	309	8	8	301	0
Яломита	Ревига	Ровине	1	13 дек. 2005г.	avi	70	26	26	44	0

Пораженные животные в новых очагах: птица на птичьих дворах.
Диагностические исследования:

Лаборатория, в которой были проведены исследования	***Вспышка*** *(село)*	***Исследованный патматериал***	***Поставленные диагностические опыты***	***Дата***	***Результаты***
Институт диагностики и здоровья животных (Национальная справочная лаборатория по гриппу птиц)	Чичинету	органы, взятые у 2 трупов кур	a. ОТ-ПЦР[1] на выявление характерного вирусного генома ВПГП (на простых пробах); b. экспресс-тест на антиген ВПГП; c. выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	20 дек. 2005 г.	a. положит.; b. положит.; c. положит. на ВПГП субтипа H5 на всех исследованн ых пробах
	Браешти	пробы взяты у трупов 3 индеек и 1 курицы и следующим образом: 20 клоакальных мазков, взятых у 4 трупов (энцефалий, легкие, трахея, кишки, сердце, печень, почки), и 12 трахеальных мазков.	a. ОТ-ПЦР[1] на выявление характерного вирусного генома ВПГП (на простых пробах); b. экспресс-тест на выявление вирусного антигена ВПГП; c. выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	15 дек. 2005 г.	a. положит. у индеек и курицы; b. положит.; c. положит. на ВПГП субтипа H5 на всех исследованн ых пробах, взятых у индеек.

Лаборатория, в которой были проведены исследования	***Вспышка*** *(село)*	***Исследованный патматериал***	***Поставленные диагностические опыты***	***Дата***	***Результаты***
	Браешти	органы, взятые у трупов 4 кур и 1 индейки (энцефалий, легкие, трахея, кишки, сердце, печень, почки)	a. ОТ-ПЦР[1] на выявление характерного вирусного генома ВПГП (на простых пробах); b. экспресс-тест на выявление вирусного антигена ВПГП; c. выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	15 дек. 2005 г.	a. положит.; b. положит.; c. положит. на ВПГП субтипа H5 на всех исследованн ых пробах
	Валеа Фантанело р	Пробы взяты у 6 кур (трупы), 4 гусей и 3 уток следующим образом: - 15 клоакальных и 9 трахеальных мазков; органы (энцефалий, легкие, трахея, кишки, сердце, печень, почки), взятые у 6 трупов, и пробы крови, взятые у гусей и уток.	a. экспресс-тест на ВПГП; b. опыт иммунодиффузии в агаре и опыт торможения гемагглютинина с антигеном H5N1; c. ОТ-ПЦР[1] на выявление характерного вирусного генома ВПГП (на простых пробах); d. выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	15 дек. 2005 г.	a. положит. b. выявление антител анти-ВПГП в 3 из 7 исследован-ных проб; c. положит. на всех исследован-ных пробах; d. положит. на ВПГП на всех исследован-ных пробах.
	Марсили-ени	20 клоакальных и 12 трахеальных мазков и органы + голова, взятые у 8 трупов кур	a. ОТ-ПЦР[1] на выявление характерного вирусного генома ВПГП (на простых пробах); b. экспресс-тест на выявление вирусного антигена ВПГП; c. выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	15 дек. 2005 г.	a. положит.; b. положит.; c. положит. на ВПГП субтипа H5 на всех исследованн ых пробах.
	Ровине	органы, взятые у 2 трупов кур (энцефалий, легкие, трахея, кишки, сердце, печень, почки)	a. экспресс-тест на выявление антигена ВПГП; b. ОТ-ПЦР[1] на выявление характерного вирусного генома ВПГП (на простых пробах); c. выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	15 дек. 2005 г.	a. положит.; b. положит.; c. положит. на ВПГП субтипа H5 на всех исследованн ых пробах.

Источник инфекции: контакт с дикой птицей.

Меры борьбы:

A. Принятые:.

- санитарный убой;
- частичный санитарный убой (в с. Чичинету);
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных подворий.

B. Запланированные:

- контроль дикой птицы-резервуара патвозбудителя.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:

Местополо-жение очагов	*Меры борьбы*	*Эпидемиология*
Браешти	15 декабря 2005 г. в селе Браешти приступили к исполнению мер борьбы: карантин, санитарный убой (279 подворий с 5 038 гол домашней птицы), очистка и дезинфекция подворий и улиц. Уничтожение птицы проводилось с помощью CO_2. Трупы уничтожили сжиганием с последующим захоронением. На все перемещения людей, домашней птицы, птицепродукции, кормов для птицы и пр. наложены ограничения.	
Чичинету	Местные и ветеринарные власти приняли решение о проведении частичного санитарного убоя. С момента появления первых случаев уничтожено 329 голов домашней птицы на 22 подворьях. Проведена дезинфекция, санитарные фильтры установлены на въездах в зараженную зону.	В с. Чичинету имеется 2 очага (зараженных подворья) в 500 м одно от другого. Они оба расположены на окраине села, неподалеку от о. Чиобайести. Количество подворий села исчисляется 136. Количество домашней птицы - 3 350. Расстояние по отношению к предыдущему очагу в районе Чиочиле составляет 3,5 км.
Марсилиени	Учитывая местоположение трех очагов в различных местах села, местные власти приняли решение об уничтожении всего птичьего поголовья села. К дате настоящего уничтожено 2 709 голов домашней птицы из 78 хозяйств, убой продолжается. На все село наложены меры ограничения на перемещения. На въездах на три зараженные фермы установлены фильтры. Проведена дезинфекция хозяйств и прилегающих хозпостроек.	Количество подворий в селе составляет 250. Количество домашней птицы – 11 176. Несмотря на то, что домашняя птица содержалась изолированно, причиной заражения признаны перелетные птицы, т.к. село окружено озерами и прудами. Местные власти зарегистрировали перелетную птицу в зоне; насчитали 400 белолобых гусей (*Anser albifrons*) и 100 лебедей.
Ровине	Принимая во внимание существование только одного очага в селе, санитарный убой был проведен только на подворьях, соседствующих с очагом (предварительно был проведен опыт имунохроматографии). 11 хозяйств было изолировано для проведения санитарного убоя. Убито и уничтожено 377 голов домашней птицы. Зараженную зону подвергли дезинфекции. Все дороги в округе также подвергли дезинфекции, установлены дезинфекционные фильтры на въездах в зону.	Количество подворий в селе составляет 285. Количество домашней птицы – 6 542. Проведен подсчет перелетной птицы. Около 530 белолобых гусей (*Anser albifrons),* 170 крякв (*Anas platyrhyncos*), 260 мелких диких уток, 80 больших бакланов (*Phalacrocorax carbo*) и 160 сизых чаек (*Larus canus*) наблюдалось в окрестностях села. Их число растет с каждым днем. Ровине окружено многочисленными озерами и прудами; это привлекает перелетную птицу в данную область.
Валеа Фантанелор	15 декабря 2005 г. в селе Валеа Фантанелор приступили к исполнению мер борьбы. Все подворья проинспектированы; уничтожено 564 голов домашней птицы. Прочие меры являются теми же, что и ранее.	Валеа Фантанелор является небольшим горным селом, в котором насчитывается только 14 мелких домашних подворий.

Окончательный отчет: нет.

(1) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция-обратная транскриптаза

ЯЩУР В РОССИИ

(***Дата последней вспышки ящура в России, зарегистрированной в МЭБ:*** сентябрь 2005).

СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Сообщение, полученное 21 декабря 2005 •. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:

Дата отчета: 20 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице (компартименте), по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа Asia1.

Дата первого подтверждения происшествия: 19 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 11 декабря 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:

Крупная администрати-вная единица	Мелкая администрати вная единица (район)	Тип эпид. едини цы	Дата начала происшест-вия	Вид	Количество животных в очагах				
					восприим чивых	случаев	падеж	уничтоже но	убито
Амурская обл.	Михайловский	…	…	bov	4	4	0	4	0
Хабаровский край	Вяземский	…	…	bov	…	…	0	0	0

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результа ты
ВНИИЗЖ (Владимир) – Региональная справочная лаборатория МЭБ по ящуру	- ELISA(1) ; - ПЦР(2) ; - выделение вируса на клеточной культуре.	19 дек. 2005 г.	положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: устанавливается.

Принятые меры борьбы:
- санитарный убой;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Прочие сведения / комментарии: пострадавшие районы примыкают к границе с КНР.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(2) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ДАНИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 22 декабря 2005 г. от Доктора Пребена Виллеберга, Руководителя Ветеринарной службы Ветеринарной и пищевой администрации Дании, Соборг :

Конечная дата предыдущего отчета: 30 ноября 2005 г. (см. *Desease Information*, **18** [48], 479 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 22 декабря 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 21 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 14 октября 2005 г.

Сведения об очаге (напоминание):

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
				восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничто-жено*	*убито*
о. Южный Ютланд (Sønderjylland)	Броагер	хозяйство	avi	41 000	41 000	0	41 000	0

* куры

Развитие санитарной ситуации:

С даты вспышки, нотифицированной в срочном отчете от 21 октября 2005 г., новых вспышек болезни Ньюкасла не регистрировали.

Приняты меры, требуемые согласно регламенту ЕС:

- 21 октября 2005 г.: установлена зона защиты (3 км радиуса) и зона наблюдения (10 км радиуса) вокруг зараженного хозяйства, приняты надлежащие меры (ограничение на перемещения, инспектирование хозяйств ветеринарными властями и др.);
- 24 октября 2005 г.: завершение операций по уничтожению зараженного поголовья;
- 4 ноября 2005 г.: проверка ветеринарными властями удовлетворительности проведения очистки и дезинфекции хозяйства.

Проведенные исследования (санитарные осмотры и лабораторные анализы) свидетельствуют, что болезнь за пределы зараженного хозяйства не распространилась.

В соответствии с регламентом ЕС защитная зона была отменена 25 ноября 2005 г., а зона наблюдения – 4 декабря 2005 г.

Более подробную информацию можно найти в отчетах от 4 ноября и 30 ноября 2005 г.

Эпидемиологическое расследование:

Дикая птицефауна остается основной гипотезой заноса болезни, хотя эпидемиологическое расследование не дало тому доказательств.

Заключение:

Датская ветеринарная и продовольственная администрация ликвидировала вспышку в Броагере (Южный Ютланд) и считает, что ситуация стабилизировалась. На этом основании и согласно регламента ЕС все местные ограничительные меры отменены.

Датская ветеринарная и продовольственная администрация планирует, что с 25 апреля 2006 г. Дания будет отвечать требованиям, установленным в Ст. 2.7.13.2. *Санитарного кодекса наземных животных* (издание 2005 г.).

Окончательный отчет: нет.

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ВО ФРАНЦИИ
Окончательный отчет о вспышке в голубеводческом хозяйстве в департаменте Иль-и-Вилен

Сообщение, полученное 22 декабря 2005 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Конечная дата предыдущего отчета: 18 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [47], 447 от 25 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 12 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: парамиксовирус птиц типа 1 (APMV1) (голубиный вариант). индекс интрацеребральной патогенности = 1,04.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 ноября 2005 г.
Дата начала происшествия: 31 октября 2005 г.

Сведения об очаге (напоминание):

Крупная административная единица (департамент)	*Мелкая административная единица (коммуна)*	*Тип эпид. единицы*	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
				восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Иль-и-Вилен	Лувинье-де-Бэ	хозяйство	avi	8 500*	8 500	300	8 200	0

* мясные голуби

Развитие санитарной ситуации:
Ситуация – удовлетворительная: не возникло ни нового очага, ни клинических подозрений в связи с данной вспышкой.

В соответствии с регламентом ЕС были заблаговременно приняты все меры до подтверждения вспышки болезни и во время исследований следующим образом:

- 7 ноября 2005 г.: убой птицы на ферме;
- 9 ноября 2005 г.: окончание предварительных операций по дезинфекции;
- создание зоны защиты (радиус = 3 км) и зоны наблюдения (радиус = 10 км) и развертывание соответствующих мер в этих зонах.

Все иссследования (санитарные осмотры и лабораторные анализы) принесли удовлетворительные результаты. Вследствие этого, согласно законодательству ЕС, зоны защиты и наблюдения были отменены 12 декабря 2005 г.

Более подробную информацию можно найти в отчетах от 8 ноября и 18 ноября 2005 г.

Эпидемиологическое расследование:

Дикие птицы – наиболее вероятная причина заноса болезни, принимая во внимание полусвободный способ выращивания голубей, позволяющий контакт с дикой фауной.

Гипотеза заражения от завезенного голубя исключается, ввиду того что последние голуби были доставлены на ферму в августе месяце 2005 г.

Эпидемиологическое расследование позволило также определить, что границами периода являются 10 октября и 7 ноября 2005 г.

Заключение:

Французские власти отныне считают, что опасность болезни Ньюкасла в коммуне Лувинье-де-Бэ в департаменте Иль-и-Вилен миновала. Следовательно, согласно регламенту ЕС, все местные ограничения отменены.

Окончательный отчет: да.

*
* *

ЯЩУР В БРАЗИЛИИ
Последующий отчет № 13

Сообщение, полученное 22 декабря 2005 от Доктора Жорже Каэтано Жуниора, Руководителя Департамента защиты животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия, Бразилиа:

Конечная дата предыдущего отчета: 6 декабря 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [49], 491 от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 22 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа О.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 26 сентября 2005 г.

Сведения о новом очаге:

Крупная административная единица (штат)	*Мелкая admин. единица (коммуна)*	*Тип эпид. единицы*	*Широта*	*Долгота*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
							восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Мато Гроссо-до-Сул	Мундо Ново	хоз-во	23º 50’54,1”Ю	54º 21’ 33,0” З	…	bov	519	44	0	519	0
						ovi	62	0	0	62	0

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Вид исследованных животных*	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
LANAGRO-PA(1)	bov	непрямая ELISA(2) сэндвич (на эпителии)	10 дек. 2005 г.	положит.

Источник нового очага: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- стемпинг-аут (операции по уничтожению восприимчивых животных, находившихся в данном хозяйстве, завершены);
- карантин пораженного хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженного хозяйства.

Прочие сведения / комментарии:

1. **<u>Штат Мато Гроссо-до-Сул</u>:**

   На дату сегодняшнего в штате Мато Гроссо-до-Сул учтено 33 очага, убито 24 962 животных, восприимчивых к ящуру видов (24 222 гол крупного рогатого скота, 380 свиней и 360 овец/коз). Подозрений у других, кроме бовинных, видов животных не выявлено.

   Животноводы числом 64, поголовье которых подверглось убою, получили компенсационные выплаты, размер которых исчисляется 7 526 955 бразильских реалов (USD 3 215 273).

   В коммунах, где установлены запретительные меры (Эльдорадо, Игуатеми, Итакуира, Жапора и Мундо Ново), продолжает действовать запрет на перевозку животных восприимчивых к ящуру видов, продукции и субпродукции из них.

2. <u>Штат Парана</u>:

В штате Парана продолжают действовать следующие санитарные меры:

- карантин владений, расположенных в радиусе 10 км от подозрений и очага (хозяйства остающиеся на карантине), и запрет на вакцинацию в этой зоне;
- ограничение перемещений животных, контроль которых ведется на КПП, и исполнение мер биобезопасности;
- эпидемиологическое расследование.

Окончательный отчет: нет.

(1) LANAGRO-PA – Национальная лаборатория защиты животноводства
(2) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 81

Сообщение, полученное 23 декабря 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 15 декабря 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [50], 518 от 16 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 22 декабря 2005 г.

Новых вспышек высокопатогенного гриппа птиц в течение недели, покрывающей настоящий отчет, не регистрировалось.

Окончательный отчет: нет.

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.