С о д е р ж а н и е

Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика: последующий отчет № 2	590
Высокопатогенный грипп птиц, Гана: последующий отчет № 9	592
Инфекционная анемия лошадей, Уругвай: последующий отчет № 1 (окончательный)	593
Катаральная лихорадка овец, Бельгия: срочная нотификация	594
Весенняя виремия карпа, Соединенное Королевство: последующий отчет № 1 (окончательный)	595
Ящур, Вьетнам: срочная нотификация	596
Скрепи, Румыния: последующий отчет № 2	600
Классическая чума свиней, Венгрия: последующий отчет № 7	601
Ящур, Вьетнам: последующий отчет № 1 (окончательный)	603
Лихорадка долины Рифт, Кения: последующий отчет № 2	604
Болезнь Ньюкасла, Чили: срочная нотификация	606

Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика

Сообщение, полученное 16/07/2007 от Доктора Иосифа Витачека, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния животных Министерства сельского хозяйства, Прага:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 3
Дата начала	19/06/2007
Дата подтверждения эпизода	21/06/2007
Дата отчета	16/07/2007
Дата отправки в МЭБ	16/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	06/2006
Форма болезни	субклиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N1
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (22/06/2007) последующий отчет № 1 (29/06/2007) последующий отчет № 2 (04/07/2007) последующий отчет № 3 (16/07/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Шоцен, Усти-на-Орличи, ПАРДУБИЦКИЙ					
Дата начала вспышки	11/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	птица	53937	0	0	53937	0
Пораженная популяция	Хозяйство по выращиванию племенной птицы. Вторичный очаг.					
Очаг 2	Нетребы, Усти-на-Орличи, ПАРДУБИЦКИЙ					
Дата начала вспышки	11/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	птица	17005	0	0	17005	0
Пораженная популяция	Хозяйство по выращиванию племенной птицы. Вторичный очаг.					
Количество очагов	Итого очагов: 2					
Общее количество пораженных животных	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	птица	70942	0	0	70942	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	0.00%	0.00%	-	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Пробы были отобраны в хозяйствах в ходе наблюдения, проводимомго для целей вывоза инкубационного яйца из хозяйств, расположенных в границах защитной зоны. Клинические признаки у животных не наблюдались.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных помещений санитарный убой контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя зонирование вакцинация запрещена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Государственный ветеринарный институт, Прага (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
птица	генный сиквенс	11/07/2007	положит.

*
* *

Высокопатогенный грипп птиц, Гана

Сообщение, полученное 16/07/2007 от г-на Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 9
Дата начала	14/04/2007
Дата подтверждения эпизода	28/04/2007
Дата отчета	16/07/2007
Дата отправки в МЭБ	16/07/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц типа А
Серотип	H5N1
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (03/05/2007) последующий отчет № 1 (12/05/2007) последующий отчет № 2 (19/05/2007) последующий отчет № 3 (26/05/2007) последующий отчет № 4 (02/06/2007) последующий отчет № 5 (08/06/2007) последующий отчет № 6 (17/06/2007) последующий отчет № 7 (21/06/2007) последующий отчет № 8 (05/07/2007) последующий отчет № 9 (16/07/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных помещений карантин санитарный убой вакцинация запрещена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Инфекционная анемия лошадей, Уругвай

Сообщение, полученное 16/072007 от Доктора Асесора Эдуардо, Отдел эпидемиологии Главного управления животноводства (DGSG), Министерство животноводства, растениеводства и рыболовства (MGAP), Монтевидео:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	13/04/2007
Дата подтверждения эпизода	13/04/2007
Дата отчета	16/07/2007
Дата отправки в МЭБ	17/07/2007
Дата завершения эпизода	17/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	1995
Форма болезни	субклиническая
Возбудитель	вирусная инфекция
Тип диагноза	первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (04/05/2007) последующий отчет № 1 (16/07/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Положительная лошадь происходила из группы в 12 лошадей, поступивших из департамента Артигас (Пасо Леон, граница с Бразилией). Их владелец продал двух особей (одна из которых и явилась положительной) коневодческому заведению в Сальто. Остальные десять голов, которые были проданы в пять других заведений департамента Артигас, к дате настоящего отчета все они учтены и подвергнуты клиническому и серологическому обследованию, которое дало отрицательные результаты.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг карантин частичный санитарный убой вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Отдел ветеринарных лабораторий (DILAVE) (Национальная лаборатория)

Тесты и результаты

вид	тест	дата теста	результаты
equ	тест Коггин	13/04/2007	положит.
equ	тест Коггин	10/05/2007	отрицат.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Бельгия

Сообщение, полученное 17/07/2007 от Доктора Люка Лангле, Главного советника и Руководителя Ветеринарных служб, Государственная федеральная служба здравоохранения населения, Отдел санитарной политики, животных и растений, Брюссель:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	07/07/2007
Дата подтверждения эпизода	17/07/2007
Дата отчета	17/07/2007
Дата отправки в МЭБ	17/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	12/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	Pending
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны

Новые очаги

Очаг 1 — Ольгем, АНТВЕРПЕН

Дата начала вспышки	07/07/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
ovi	30	1	1	0	0

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
ovi	3.33%	3.33%	100.00%	3.33%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры:
ограничения на перемещения в стране
скриннинг
бальнеация / пульверизация
зонирование
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
вакцинация запрещена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Центр ветеринарных и агрохимических исследований (CERVA) (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
ovi	ELISA на выявление антител	17/07/2007	положит.

*
* *

Весенняя виремия карпа, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 18/07/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	31/05/2007
Дата подтверждения эпизода	25/06/2007
Дата отчета	18/07/2007
Дата отправки в МЭБ	18/07/2007
Дата завершения эпизода	18/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущего появления	16/06/2005
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус весенней виремии карпа
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (11/07/2007) последующий отчет Nº 1 (18/07/2007) (окончательный)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Обычно этот генотип вируса весенней виремии карпа выделяют у декоративной рыбы (главным образом, красных рыбок), поступающих из стран Юго-восточной Азии Данный изолят генетически аналогичен вирусу весенней виремии карпа, который наблюдался у красных рыбок в 2003-2004 гг.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране эпидемиологическое расследование по периоду, предшествующему регистрации эпизода эпидемиологическое расследование по периоду, последующему за регистрацией эпизода уничтожение под официальным контролем клинически больных водных животных уничтожение под официальным контролем трупов, побочных продуктов и отходов вакцинация запрещена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Лаборатория Центра исследования окружающей среды, рыбо- и аквакультуры (CEFAS), Веймут (Справочная лаборатория МЭБ)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
карп обыкновенный (*Cyprinus carpio*)	генное сиквенирование	25/06/2007	положит.
карп обыкновенный (*Cyprinus carpio*)	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	25/06/2007	положит.
карп обыкновенный (*Cyprinus carpio*)	выделение вируса	25/06/2007	положит.

*
* *

Ящур, Вьетнам

Сообщение, полученное 18/07/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Ханой:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	11/06/2007
Дата подтверждения эпизода	13/06/2007
Дата отчета	18/07/2007
Дата отправки в МЭБ	18/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	05/2007
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	Asia 1
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны

Новые очаги

Очаг 1	Хук, Хуонг Хоа, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	20/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	8	8	0	8	0
Очаг 2	Да Кронг, Да Кронг, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	11/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	3	2	0	2	0
Очаг 3	Триё Нгьен, Да Кронг, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	14/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	2	2	0	0	0
Очаг 4	Хай Фук, Да Кронг, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	11/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	65	47	0	47	0
	sui	5	5	0	5	0

Очаг 5	Кси, Хуонг Хоа, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	20/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	20	19	0	19	0
Очаг 6	Трунг Хай, Трунг Хай, Жио Лин, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	30/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	sui	2	1	0	1	0
Очаг 7	Хуонг Лин, Хуонг Хоа, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	20/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	30	26	0	30	0
Очаг 8	Мо О, Да Кронг, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	11/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	21	10	0	10	0
Очаг 9	Та Рут, Та Рут, Да Кронг, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	29/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	12	1	0	1	0
Очаг 10	Ба Лонг, Да Кронг, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	14/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	22	20	0	20	0
	sui	2	1	0	1	0
Очаг 11	Жио Лин, Жио Лин, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	12/06/2006					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	17	13	0	13	0
Очаг 12	А Нго, Да Кронг, КУАНГ ТРИ					
Дата начала вспышки	14/06/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	село					

Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	2	2	0	2	0

Очаг 13 — Жио Фонг, Жио Лин, КУАНГ ТРИ

Дата начала вспышки — 12/06/2007

Статус очага — эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)

Эпидемиологическая единица — село

Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	200	157	0	157	0

Очаг 14 — Кронг Кланг, Да Кронг, КУАНГ ТРИ

Дата начала вспышки — 30/06/2007

Статус очага — эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)

Эпидемиологическая единица — село

Кол-во пораженных животных в очаге	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	sui	2	2	0	2	0
	bov	25	25	0	25	0

Очаг 15 — Хук Нги, Да Кронг, КУАНГ ТРИ

Дата начала вспышки — 11/06/2007

Статус очага — эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)

Эпидемиологическая единица — село

Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	50	41	0	41	0

Количество очагов — Итого очагов: 15

Общее количество пораженных животных	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	477	373	0	375	0
	sui	11	9	0	9	0

Статистика вспышки	виды	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	bov	78.20%	0.00%	0.00%	78.62%
	sui	81.82%	0.00%	0.00%	81.82%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции

неизвестен или не доказан
ввоз живых животных
легальная транспортировка животных
нелегальный ввоз животных
воздушная передача

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране вакцинация по причине вспышки		
	Администр. единица	Вид	Всего вакцинировано
	КУАНГ ТРИ	bov	100 000
	дезинфекция зараженных помещений карантин частичный санитарный убой вакцинация разрешена без лечения пораженных животных		
Запланированные меры	не указано		

*
* *

Скрепи, Румыния

Сообщение, полученное 18/07/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Государственного санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 2
Дата начала	21/05/2007
Дата подтверждения эпизода	12/06/2007
Дата отчета	18/07/2007
Дата отправки в МЭБ	19/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	08/12/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	прион скрепи
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (13/06/2007) последующий отчет № 1 (09/07/2007) последующий отчет № 2 (18/07/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Рамничелу, Рамничелу, БРАЙЛА
Дата начала вспышки	19/01/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
ovi	457	2	0	2	0

Пораженная популяция	267 овец и 190 коз на открытом подворье.
Количество очагов	Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
ovi	0.44%	0.00%	0.00%	0.44%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных помещений карантин вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Государственный институт диагностики и здоровья животных (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
ovi	вестерн блот	02/02/2007	положит.

*
* *

Классическая чума свиней, Венгрия

Сообщение, полученное 18/07//2007 от Доктора Миклоша Сута, Руководителя Ветеринарной службы Департамента здравоохранения животных и контроля пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Будапешт:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 7
Дата начала	10/01/2007
Дата подтверждения эпизода	22/01/2007
Дата отчета	18/07/2007
Дата отправки в МЭБ	18/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	05/1993
Форма проявления болезни	субклиническая
Возбудитель	вирус классической чумы свиней
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет данного отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (24/01/2007) последующий отчет № 1 (26/01/2007) последующий отчет № 2 (15/05/2007) последующий отчет № 3 (01/06/2007) последующий отчет № 4 (14/06/2007) последующий отчет № 5 (21/06/2007) последующий отчет № 6 (27/06/2007) последующий отчет № 7 (18/07/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Эрсекводкерт, Балассадьярмат, НОГРАД
Дата начала вспышки	02/07/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	не применяется

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
дикая фауна	65	1	0	1	0

Пораженная популяция: Дикая свинья-однолетка, убитая в окрестностях Эрсекводкерта 2 июля 2007 г. Максимально возможное количество диких свиней в п. Эрсекводкерте исчисляется шестьюдесятью пятью.

Всего очагов: Итого очагов: 1

Статистика очага

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
дикая фауна	1.54%	0.00%	0.00%	1.54%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: контакт с дикой фауной

Меры борьбы

Принятые меры:
скриннинг
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя
зонирование
вакцинация запрещена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Управление ветеринарной диагностики Центрального сельскохозяйственного офиса (Национальная лаборатория)

Тесты и результаты

вид	тест	дата теста	результаты
дикая фауна	ELISA на выявление антител	16/07/2007	отрицат.
дикая фауна	ELISA на выявление антигена	16/07/2007	положит.
дикая фауна	полимеразная цепная реакция (ПЦР)	16/07/2007	положит.

*
* *

Ящур, Вьетнам

Сообщение, полученное 18/07/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Ханой:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	05/05/2006
Дата подтверждения эпизода	05/05/2006
Дата отчета	18/07/2007
Дата отправки в МЭБ	18/07/2007
Дата завершения эпизода	18/07/2007
Причина нотификации	новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	Asia 1
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (24/05/2006) последующий отчет № 1 (18/07/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры	вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Лихорадка долины Рифт, Кения

Сообщение, полученное 19/07/2007 от Доктора Бернара Омвойо Моэнга, Заместителя Руководителя Ветеринарной Службы, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Департамент ветеринарной службы, Найроби:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 2
Дата начала	04/12/2006
Дата подтверждения эпизода	22/12/2006
Дата отчета	19/07/2007
Дата отправки в МЭБ	19/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	09/2002
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	-
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (09/01/2007) последующий отчет № 1 (06/06/2007) последующий отчет № 2 (19/07/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	переносчики

Меры борьбы

Принятые меры борьбы

ограничения на перемещения в стране
скриннинг
вакцинация по причине вспышек

Административная ед.	Виды	Кол-во вакцинированных
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ	Bov	268499
	Ovi	74758
	Cap	109950
	Cam	117863
КОСТ	Bov	83188
	Ovi	37918
	Cap	89597
	Cam	2588
ВОСТОЧНЫЙ	Bov	212444
	Ovi	156197
	Cap	233277
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	Bov	208166
	Ovi	258393
	Cap	322310
ОБЛАСТЬ НАЙРОБИ	Bov	15000
	Ovi/Cap	4600
ДОЛИНА РИФТ	Bov	646483
	Ovi	185155
	Cap	195416
	Cam	70

бальнеация / пульверизация
карантин
злнирование
вакцинация разрешена
без лечения животных

Запланированные меры борьбы — не указано

*
* *

Болезнь Ньюкасла, Чили

Сообщение, полученное 19/07/2007 от Доктора Клаудио Гонсалеса, Руководителя отдела защиты животных, Департамент сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Сантьяго:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	08/06/2007
Дата подтверждения эпизода	15/07/2007
Дата отчета	19/07/2007
Дата отправки в МЭБ	19/07/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	1975
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	птичий парамиксовирус типа 1 (APMV-1)
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны

Новые очаги

Очаг 1	Конституцион, Пьедра Ла Иглесиа, Конституцион, МАУЛЕ
Дата начала вспышки	08/06/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	не применется

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
дикая фауна	9500	7	7	0	0

Пораженная популяция: Пострадали бакланы (Phalacrocorax bougainvillii), у которых был выделен велогенный штамм вируса болезни Ньюкасла. Падеж также наблюдался среди птиц других видов: пеликанов (Pelecanus thagus), пингвинов магеллановых (Spheniscus magellanicus) и перуанских олуш (Sula variegata). Падеж был малочисленен, у бакланов наблюдались нервные симптомы. Болезнь зарегистрирована на скальном выступе, расположенном на побережье, на котором обитают бакланы и птицы других видов. Это место находится рядом с прибрежным городом Вллеме (обл. Мауле). Случаев у домашней птицы не зафиксировано.

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
дикая фауна	0.07%	0.07%	100.00%	0.07%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: подозревается циркуляция вируса среди дикой перелетной птицы

Прочие эпидемиологические сведения / комментарии: Вирус был определен как вирулентный, сиквенс на сайте кливажа которого 112 KRQKRF 117, с многочисленными основными аминокислотами в месте С-терминала протеина F2 и фенилаланином на уровне осадка 117 N-терминала протеина F1.

Проводится ежедневный мониторинг очага, заключающийся в наблюдении морских птиц. В радиусе 50 км промышленные птицехозяйства отсутствуют, птичьи дворы немногочисленны.

Прочие меры:
- учет птицы;
- усиление мер биобезопасности в 3-км зоне;
- интенсивное наблюдение заболеваемости и падежа у птицы.

Защитные меры будут усилены вакцинацией домашней птицы.

Меры борьбы

Принятые меры: контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя
зонирование
вакцинация разрешена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры: вакцинация по причине вспышки

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Лаборатория "Lo Aguirre", Служба растениеводства и скота (SAG) (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
дикая фауна	выделение вируса на яйцах	11/07/2007	положит.
дикая фауна	определение индекса интрацеребральной патогенности	17/07/2007	ожидается
дикая фауна	опыт торможения гемагглютинации	12/07/2007	положит.
дикая фауна	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	06/07/2007	положит.
дикая фауна	сиквенирование вируса	14/07/2007	положит.

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии границ.

Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут их авторы. Упоминание отдельных фирм или продуктов, зарегистрированных в реестрах производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.